

# KVM坐席管理系统

KVM AGENT MANAGEMENT SYSTEM

一人多机/鼠键漫游/权限管理/4K UHD




深圳市乐创视讯科技有限公司  
SHENZHEN LERGB TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 产品简介

KVM坐席管理系统是由硬件和软件两个部分构成，硬件包含发送端和接收端；软件包括坐席管理系统PC版和OSD操作软件。

其特点是使用无损压缩编码技术，为用户提供超高清、低延迟的视频图像，单个节点可配置为发送端（TX）或者接收端（RX），避免了需求的改变而导致设备资源的浪费，配合软件的使用，适用于单个管理员使用一套鼠标键盘跨屏漫游操控多台设备，节省空间，提高了工作效率。多应用于多媒体会议室、指挥控制中心、信息发布中心等。

## 拓扑图



## 应用场景



信息发布



指挥中心



多媒体会议室

## 功能介绍



### 1. 一人多机、鼠键漫游

应对不同场合，一人多机漫游切换使用一套鼠标键盘可跨屏控制多台电脑，人机分离节约空间，远离爆热，便于管理

### 2. KVM坐席协作、OSD菜单切换

OSD操作软件

使用热键调出OSD，进行坐席的主机连接，推送，接管的操作



### 3. 软件管理、可视化操作

坐席管理系统PC版

管理坐席的主机连接、推送、接管的权限



### 4. 一机多用、USB传输

单个设备可配置为发送端或者接收端，避免了需要的改变而导致设备资源的浪费



使用者可以将U盘，外接硬盘等存储设备接入接收端USB口，即可通过网络的方式将文件发送至接收端信号源，或者拷贝PC信号源文件

### • 4K超高清



4K超高清输入输出，支持分辨率向下兼容，为您带来超高清画面体验

### 5. 4K超高清

4K超高清画面输入输出，支持分辨率向下兼容，为您带来超高清画面体验

输入分辨率：4K@30Hz向下兼容分辨率

输出分辨率：4K@30Hz向下兼容分辨率

## 相关参数

| 分类               | 参数  |
|------------------|---|
| 输入接口             | DP1.2、HDMI1.4、HDCP1.4                               |
| 输出接口             | HMDI1.4、HDCP1.4                                     |
| USB 接口           | USB1.1*2、USB2.0*2                                   |
| 音频               | 模拟音频 Line In/Out (3.5mm TRS)                        |
| 输入分辨率            | 4K@30Hz 向下兼容分辨率                                     |
| 输出分辨率            | 4K@30Hz 向下兼容分辨率                                     |
| 网络接口             | LAN (POE) ; OPTIC                                   |
| 控制工作区            | CT/G/TY: GPIO 触点闭合输入与输出;<br>TX/G/RX: RS232 接口       |
| 红外工作区            | 双向 (3.5mm TRS)                                      |
| 远程开机接口           | PSW:用于并连电脑主板上开关机按键针脚;<br>+ -:用于并连电脑主板上开关机按键 LED 灯针脚 |
| 按钮               | DP、HDMI、IP  |
| 工作指示灯            | AT(工作指示灯)、LK(连接指示灯)、RX(配置为接收端时亮)、TK(配置为发射端时亮)       |
| 设备尺寸 (长 X 宽 X 高) | 232x 135 x 32mm                                     |
| 设备重量             | 700g  |
| 设备功耗             | 8W  |
| 供电               | POE (LAN) 或 12V DC                                  |
| 工作温度             | 0~40°C  |
| 安装               | 机架安装耳片、桌底安装耳片                                       |

深圳市乐创视讯科技有限公司



地址：广东省深圳市龙华区云峰陆光浩工业区E栋五楼

总机：0755-21006236

邮箱：support@lergb.com

网站：http://www.lergb.com

**LERGB**  
乐创视讯